

SISTEMI DI PESATURA

BILANCE TASCABILI DI PRECISIONE

Cod. Art.	Portata	Sens.	Descrizione	Prezzo
	gr.	gr.		€/Cad.
			Display LCD Retroilluminato 6 cifre Piatto in Acciaio Inox mm. 48 x 84 Coperchio e Custodia Funzioni: Tara Autopesata - Calibrazione Digitale Autospegnimento Conversione diverse Unità di Misura	
DIN/BIL/250	250	0,10		46,10
			TOUCH SCREEN Display LCD Retroilluminato 5 cifre Piatto mm. 55 x 50 - Coperchio e Custodia Funzioni: Tara/Azzeramento Conteggio Pezzi ed Autospegnimento Avviso Batteria Scarica Conversione Unità di Misura: g - oz - ozt - dwt	€/Cad.
DIN/BIL/500	500	0,10		102,30

BILANCE MULTIUSO PER UFFICI E LABORATORI

	Kg.	gr.	Descrizione	€/Cad.
			Display LCD 5 cifre da mm. 15 Piatto in Acciaio Inox Ø mm. 120 Funzioni: Azzeramento Tara Semiautomatica - Calibrazione Digitale Avviso Batteria Scarica Conversione Unità di Misura: g - oz	
DIN/BIL/1	1	0,1		176,70
DIN/BIL/5	5	0,5		176,70

BILANCE TECNICHE DI PRECISIONE PER UFFICI E LABORATORI

	Kg .	gr.	Descrizione	€/Cad.
			Display LCD a 7 cifre da mm. 16 Piatto in Acciaio Inox mm. 140 x150 Tastiera Impermeabile 7 tasti con Avvisatore Acustico Bolla di Livello - Piedini Regolabili Funzioni: Azzeramento - Tara Semiautomatica Pesata % - Calibrazione Digitale Avviso Batteria Scarica Conversione fino a 13 Unità di Misura N.B: OMOLOGABILI PER USO LEGALE	
DIN/BIL/1,5/S	1,5	0,02		353,40
DIN/BIL/3/S	3	0,05		353,40
DIN/BIL/6/S	6	0,1		353,40



BILANCE MULTIUSO PER UFFICIO A DOPPIA SCALA				
Cod. Art.	Portata	Sens.	Descrizione	Prezzo
	Kg.	gr.		€/Cad.
			Bilance da banco a doppia scala con Indicatore di Peso Fisso. Display LCD Retroilluminato a 6 cifre da mm. 22 Tastiera Impermeabile a Membrana 6 tasti Piatto in Acciaio Inox mm. 280 x 325 Batteria Ricaricabile + Carica Batterie Bolla di Livello - Piedini Regolabili Funzioni: Totalizzazione del Peso - Hold/Picco Azzeramento - Tara Semiautomatica Calibrazione Digitale - Autospegnimento Avviso Batteria Scarica N.B: OMOLOGABILI PER USO LEGALE	
DIN/BIL/S/0615	6 - 15	2 - 5		342,30
DIN/BIL/S/1530	15 - 30	5 - 10		342,30
BILANCE MULTIUSO DA BANCO e/o PAVIMENTO con INDICATORE DI PESO SEPARABILE				
	Kg.	gr.	Bilancia con Doppia Alimentazione a Batteria (non in dotazione) a Rete 230 Vac/Vdc (in dotazione) Display LCD a 6 cifre da mm. 15 Tastiera Impermeabile 4 tasti Piatto e struttura in Acciaio Inox mm. 330 x 320 Funzioni: Hold (Congelamento del Peso) Conversione kg./lb. Azzeramento - Tara Semiautomatica Autospegnimento - Avviso Batteria Scarica	€/Cad.
				
DIN/BIL/S/30	30	10		212,10
DIN/BIL/S/60	60	20		212,10
DIN/BIL/S/150	150	50		212,10
	Kg.	gr.	Bilance Multiuso da Banco con Indicatore di Peso Solidale o Mobile per Fissaggio a Parete grazie al Cavo Estensibile Display LCD Retroilluminato a 5 cifre Tastiera Impermeabile a Membrana Piatto in Acciaio Inox mm. 280 x 330 Bolla di Livello e Piedini Regolabili Batteria Interna Ricaricabile 230 Vac Funzioni: Tara Semiautomatica Tara Automatica Tara Manuale (PT) Totalizzazione Conteggio Pezzi Azzeramento Conversione kg./lb. NB: I MODELLI "D" SONO OMOLOGABILI PER USO LEGALE	€/Cad.
				
DIN/BIL/B/15	15	5		371,10
DIN/BIL/B/30	30	10		371,10
DIN/BIL/B/150	150	50		371,10
DIN/BIL/D/15/30	15-30	5-10		511,50
DIN/BIL/D/60/150	60-150	20-50		511,50

BILANCE ECONOMICHE CON FUNZIONE CONTAPEZZI



Cod. Art.	Portata	Sens.	Descrizione	Prezzo
	Kg.	gr.		€/Cad.
			Bilance Multifunzione con Conteggio Pezzi Display LCD Retroilluminato a 6 cifre da mm. 28 Tastiera Meccanica Impermeabile 8 tasti Piatto in acciaio Inox mm. 218 x 267 Bolla di livello - Piedini Regolabili Batteria Interna Ricaricabile 4 Vac e Alimentazione 230V - Autonomia 100 h. Funzioni: Conteggio Pezzi - Pesata % Controllo Peso a 2 Soglie con Segn. Acustica Tara Semiautomatica - Conversione kg./lb. Avviso Batteria Scarica	
DIN/BIL/M/6	6	2,0		202,80
DIN/BIL/M/15	15	5,0		202,80
DIN/BIL/M/30	30	10,0		202,80



BILANCE CONTAPEZZI PER INVENTARI				
	Kg.	gr.	Descrizione	€/Cad.
				Bilance Multifunzione per Conteggio e Totalizzazione Pezzi 3 Display LCD Retroilluminati 3 Indicazioni Simultanee Piatto in Acciaio Inox mm. 218 x 267 Bolla di Livello e Piedini Regolabili Batteria Interna Ricaricabile 4 Vac e Alimentazione 230 V - Autonomia 100 ore Funzioni: Conteggio Pezzi Totalizzazione Pezzi Inserimento Libero: Campionamento - Peso Medio Unitario Calibrazione Digitale Tara Semiautomatica Avviso Batteria Scarica
DIN/BIL/3	3	0,1		249,30
DIN/BIL/6	6	0,2		249,30
DIN/BIL/15	15	0,5		249,30
DIN/BIL/30	30	1,0		249,30



BILANCE CONTAPEZZI PER INVENTARI E CONTEGGIO MINUTERIE				
	Kg.	gr.	Descrizione	€/Cad.
				Bilance Contapezzi di Precisione 3 Display LCD Retroilluminati a 6 cifre da mm. 20 3 Indicazioni Simultanee Peso Peso Medio Unitario Numero Pezzi Piatto in Acciaio Inox mm. 230 x 300 Bolla di Livello - Piedini Regolabili Batteria Interna Ricaricabile 4 Vac e Alimentazione 230 V Porta RS232/C per collegamento a PC o Stampante Autonomia 100 h. Funzioni: Conteggio Pezzi - Totalizzazione Pezzi Inserimento Libero: Campionamento - Peso Medio Unitario Calibrazione Digitale Tara Automatica Avviso Batteria Scarica
DIN/BIL/2P6	6	0,1		491,10
DIN/BIL/2P15	15	0,2		491,10
DIN/BIL/2P30	30	0,5		491,10


PIATTAFORME ELETTRONICHE DI PESATURA COMPLETE DI VISORE A COLONNA

Cod. Art.	Portata	Sens.	Descrizione	Prezzo
	Kg.	gr.		€/Cad.
			Indicatore di Peso in ABS Display LCD Retroilluminato a 6 cifre da mm. 25 con icone delle Funzioni Attive Tastiera Impermeabile 5 tasti Cella di Carico in Alluminio Grado di protezione IP65 Struttura in Tubulari di Acciaio Piatto in Acciaio Inox Bolla di Livello - Piedini Regolabili Colonna di Supporto Indicatore Funzioni: Contapezzi Visualizzazione ad Alta Definizione x10 Netto/lordo - Conversione kg./lb. Totalizzazione Pesi - Controllo +/- Pesata % N.B: OMOLOGABILI PER USO LEGALE <i>Dimensioni Piatto:</i>	
DIN/BIL/P006	6	2	mm. 300 x 300 x 130	519,00
DIN/BIL/P015	15	5	mm. 300 x 300 x 130	519,00
DIN/BIL/P030	30	10	mm. 300 x 300 x 130	519,00
DIN/BIL/P030L	30	10	mm. 400 x 400 x 140	602,70
DIN/BIL/P060	60	20	mm. 400 x 400 x 140	602,70
DIN/BIL/P060L	60	20	mm. 600 x 600 x 150	786,80
DIN/BIL/P150	150	50	mm. 400 x 400 x 140	602,70
DIN/BIL/P150L	150	50	mm. 600 x 600 x 150	786,80
DIN/BIL/P300	300	100	mm. 600 x 600 x 150	786,80
DIN/BIL/P300L	300	100	mm. 800 x 800 x 165	1.138,40
DIN/BIL/P600	600	200	mm. 800 x 800 x 165	1.138,40

PIATTAFORME ELETTRONICHE DI PESATURA
CON SPONDE LATERALI E PIANO DI CARICO IN ACCIAIO "BUGNATO"
RIBASSATE E COMPLETE DI RAMPE (500 mm.) DA ENTRABE I LATI


	Kg.	gr.	Indicatore di Peso in ABS Display LCD Retroilluminato a 6 cifre da mm. 25 con icone delle Funzioni Attive Tastiera Impermeabile 5 tasti 4 Celle di Carico in Acciaio Nichelato Grado di protezione IP65 Piano in Acciaio "Bugnato" e Verniciato a Fuoco Bolla di Livello - Piedini Snodati Regolabili Cavo Collegamento mt. 5 Sponde Laterali e Doppia Rampa di Salita/Discesa Funzioni: Contapezzi Visualizzazione ad Alta Definizione x10 Netto/lordo - Conversione kg./lb. Totalizzazione Pesi - Controllo +/- Pesata % N.B: CAVO DI COLLEGAMENTO DISPONIBILE ANCHE DA MT. 10 <i>Dimensioni Piatto:</i>	€/Cad.
DIN/BIL/R0600	600	200	mm. 800 x 800 x 52	1.590,30
DIN/BIL/R1500	1500	500	mm. 1.000 x 1.250 x 165	1.841,40
DIN/BIL/R2000	2000	1000	mm. 1.250 x 1.500 x 165	2.209,70

OMOLOGAZIONE

OMOLOGAZIONE PER USO LEGALE
OMOLOGAZIONE 
70,70